

**NACIONALINIS MAISTO IR
VETERINARIJOS RIZIKOS
VERTINIMO INSTITUTAS**

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 1-24/19957/1 M

Savikontrolė

J.Kairiūkščio g.10, LT-08411 Vilnius
Tel. (370-5) 2780470
El.paštas: info@nmvrvi.lt

Mėginio (-ių) gavimo data: 2024-09-10

Tyrimų atlikimo data: 2024-09-18

Užsakovo duomenys:

Užsakovo pavadinimas, Dievų maistas enzimai MB, įm. k. 306442149, Liubčios g. 15, Vilnius
adresas:
Mėginio (-ių) aprašymas: Enzimai (fermentai) šilauogių, 1 L.
Mėginio (-ių) paėmimo Aktas, 2024-09-09. Igaliotas asmuo M.Ališauskas
tvarka**:
Mėginį (-ius) pristatė: M.Ališauskas

TYRIMŲ REZULTATAI

Clostridium perfringens skaičius, 1 ml	< 1,0	LST EN ISO 15213-2:2024
Koagulazę gaminančių stafilokokų aptikimas, 1 ml	neaptikta	LST EN ISO 6888-3:2003; LST EN ISO 6888-3:2003/AC:2005

Paaiškinimas: Nr. ... M - Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyrius.
Ženklas < nurodo, kad ieškomo parametro kiekis yra mažesnis už nustatymo ribą, t.y. už kiekį, kurį galima nustatyti naudojamu metodu.
Tyrimai pradėti 2024-09-10, baigti 2024-09-14.

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

** Institutas mėginių neima ir už jų paėmimą neatsako.

Institutas neprisiima atsakomybės už užsakovo pateiktus duomenis.

Be raštiško Instituto sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

Tyrimų protokolo išleidimo data: 2024-09-18



Parašai

Tyrimų protokolą
pasirašė

Tyrimų protokolą
patvirtino

Maisto produktų mikrobiologinių
tyrimų skyriaus vedėja
Jovita Petruškevičienė

Maisto produktų mikrobiologinių
tyrimų skyriaus mikrobiologė
Asta Mikalonytė