

**NACIONALINIS MAISTO IR
VETERINARIJOS RIZIKOS
VERTINIMO INSTITUTAS**

TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 1-24/15421/1 M

Savikontrolė

J.Kairiūkščio g.10, LT-08411 Vilnius
Tel. (370-5) 2780470
El.paštas: info@nmvrvi.lt

Mėginio (-ių) gavimo data: 2024-07-08

Tyrimų atlikimo data: 2024-07-11

Užsakovo duomenys:

Užsakovo pavadinimas, adresas: Dievų maistas enzimai MB, įm. k. 306442149, Liubčios g.15, Vilnius.
Mėginio (-ių) aprašymas: Enzimai (fermentai) burokėlių, 1 L.
Mėginio (-ių) paėmimo tvarka**: Aktas, 2024-07-08. Igaliotas asmuo M.Ališauskas.
Mėginį (-ius) pristatė: M.Ališauskas

TYRIMŲ REZULTATAI

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas, 25 ml	neaptikta	LST EN ISO 6579-1:2017; LST EN ISO 6579-1:2017/A1:2020
β - gliukuronidazę gaminančių žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičius, 1 ml	< 1,0	LST ISO 16649-2:2002

Paaškinimas: Nr. ... M - Maisto produktų mikrobiologinių tyrimų skyrius.
Ženklas < nurodo, kad ieškomo parametro kiekis yra mažesnis už nustatymo ribą, t.y. už kiekį, kurį galima nustatyti naudojamu metodu.

Tyrimų rezultatai yra susiję tik su pateiktu mėginiu.

** Institutas mėginių neima ir už jų paėmimą neatsako.

Institutas neprisiima atsakomybės už užsakovo pateiktus duomenis.

Be raštiško Instituto sutikimo atskiros tyrimų protokolo dalys negali būti dauginamos.

Tyrimų protokolo išleidimo data: 2024-07-15



Parašai

Tyrimų protokolą
pasirašė

Tyrimų protokolą
patvirtino

Maisto produktų mikrobiologinių
tyrimų skyriaus patarėja

Gitana Šalkuvienė

Maisto produktų mikrobiologinių
tyrimų skyriaus mikrobiologė
Asta Mikalonytė